



STOP

JUNIOR

SIRUP



Doplňek stravy

Sirup pokrývá sliznici dutiny ústní ochranným filmem z patentovaného extraktu bylinných složek s obsahem CISTU KRÉTSKÉHO. Citrusové bioflavonoidy mají uklidňující a přijemné účinky na krk, hltan a hlasivky. Šalvěj lékařská a echinacea purpurová podporují normální funkci dýchacího systému a napomáhají k přirozené obranyschopnosti.

Doporučená denní dávka: Děti od 3 do 6 let 2x denně 2,5 ml. Děti od 6 let 2x denně 5 ml. Sirup je vhodný i pro dlouhodobé používání. Pro dosažení lepšího efektu používejte ještě 3 dny po odeznění příznaků.

Výživové údaje	Děti od 3 do 6 let	Děti od 6 let	% DDD
	MDD*: 5 ml	MDD*: 10 ml	
extrakt echinacey purpurové (Echinacea purpurea)	28,13 mg	56,25 mg	*
extrakt plodu aceroly (Malpighia glabra)	10,97 mg	22,5 mg	*
extrakt cistu krétského (Cistus creticus)	8,72 mg	17,4 mg	*
extrakt listu šalvěje lékařské (Salvia officinalis)	5,07 mg	10,125 mg	*
extrakt plodu pomerančovníku hořkého (Citrus aurantium)	2,35 mg	4,65 mg	*

DDD* doporučená denní dávka není stanovena, MDD* max. denní dávka

Složení: extrakt echinacey purpurové (Echinacea purpurea), extrakt plodu aceroly (Malpighia glabra), extrakt cistu krétského (Cistus creticus), extrakt listu šalvěje lékařské (Salvia officinalis), extrakt plodu pomerančovníku hořkého (Citrus aurantium) - obsahuje synepfrin <0,02 mg, hesperidin 0,02-0,03 mg. Další látky: čistěná voda, sacharóza, zahušťovadlo: arabská guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, jahodové aroma, konzervační látka: sorban draselný, benzoát sodný

Obsah: 100 ml **Upozornení:** Výrobek není vhodný pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy! Nesmí se používat jako náhrada rozmanité stravy a zdravého životního stylu. Ustanovená doporučená denní dávka se nesmí přesahovat. Nepoužívejte přípravek v případě alergii nebo přecitlivělosti na některou z jeho složek. Při použití sirupu můžete dočasně pocítovat mírné brnění na jazyku. Tyto pocity jsou dočasné a přirozené. Případně jemně usazeniny jsou zapříčineny rostlinnými složkami, které přípravek obsahuje a žádným způsobem neovlivňují kvalitu výrobku. Před použitím protřepejte!

Skladování: Uchovávejte mimo dosah a dohled malých dětí! Skladujte na suchém místě při teplotě 5 °C až 25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu. Po prvním otevření spotřebovat do 14 dnů.

Výrobce: Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince, Slovenská republika podle licence Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčiarsko



STOP

JUNIOR

SIRUP



Výživový doplnok

Sirup pokrýva sliznice ústnej dutiny ochranným filmom z patentovaného extraktu bylinných zložiek s obsahom CISTUSU KRÉTSKEHO. Citrusové bioflavonoidy majú ukludňujúce a príjemné účinky na hrdlo, hltan a hlasivky. Šalvia lekárska a echinacea purpurová podporujú normálnu funkciu dýchacieho systému a napomáhajú k prirodenej obranyschopnosti.

Odporúčaná denná dávka: Deti od 3 do 6 rokov 2x denne 2,5 ml. Deti od 6 rokov 2x denne 5 ml. Sirup je vhodný aj na dlhodobé používanie. Pre dosiahnutie lepšieho efektu používajte ešte 3 dni po odznení príznakov.

Výživové údaje	Deti od 3 do 6 rokov	Deti od 6 rokov	% DDD
	MDD*: 5 ml	MDD*: 10 ml	
extrakt echinacey purpurovej (Echinacea purpurea)	28,13 mg	56,25 mg	*
extrakt plodu aceroly (Malpighia glabra)	10,97 mg	22,5 mg	*
extrakt cistusu krétskeho (Cistus creticus)	8,72 mg	17,4 mg	*
extrakt listu šalvie lekárskej (Salvia officinalis)	5,07 mg	10,125 mg	*
extrakt plodu pomarančovníka horkého (Citrus aurantium)	2,35 mg	4,65 mg	*

DDD* odporúčaná denná dávka nie je stanovená, MDD* max. denná dávka

Zloženie: extrakt echinacey purpurovej (Echinacea purpurea), extrakt plodu aceroly (Malpighia glabra), extrakt cistusu krétskeho (Cistus creticus), extrakt listu šalvie lekárskej (Salvia officinalis), extrakt plodu pomarančovníka horkého (Citrus aurantium) - obsahuje synefrín <0,02 mg, hesperidín 0,02-0,03 mg. Ďalšie látky: čistená voda, sacharóza, zahušťovadlo: arabská guma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, jahodová aróma, konzervačné látky: sorban draselný, benzoan sodný

Obsah: 100 ml **Upozornenie:** Výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy! Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nepoužívajte prípravok v prípade alergií alebo precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek. Pri používaní sirupu môžete dočasne pocítiť mierne brnenie na jazyku. Tieto pocity sú dočasné a prirodzené. Prípadné jemné usadeniny sú zapríčinené rastlinnými zložkami, ktoré prípravok obsahuje a žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu výrobku. Pred použitím pretrepte!

Skladovanie: Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu malých detí! Skladujte na sucho mieste pri teplote 5 °C až 25 °C, nevystavujte príamemu slnečnému žiareniu. Po otvorení uchovávajte sirup dobre uzavretý v chalte a tme. Po prvom otvorení spotrebovať do 14 dní.

Výrobca: Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slovenská republika podľa licencie Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčiarsko



STOP

JUNIOR

SZIRUP



Étrend-kiegészítő

A szirup CISTUS RETICULUS-ból nyert növényi kivonatot tartalmaz, mely véddőréteggel vonja be a szájüreg nyálkahártyáját. A citrusfélék bioflavonoidjai nyugtató és kellemes hatással vannak a torokra, a garatra és a hangszálatra. Az orvosi zsálya és a bíbor kasvirág támogatja a légtak normál működését és segíti a természetes védekezést.

Ajánlott napi adag: Gyermeknek 3 éves kortól 6 éves korig naponta 2x 2,5 ml. Gyermeknek 6 éves kortól naponta 2 x 5 ml. A szirup hosszú távú használatra is alkalmas. A nagyobb hatékonyság elérése érdekében használja a tünetek enyhülése után még 3 napig.

Hatóanyag	Gyermekeknek 3 éves kortól 6 éves korig	Gyermekeknek 6 éves kortól
	MNA*: 5 ml	MNA*: 10 ml
Bíbor kasvirág kivonat (Echinacea purpurea)	28,13 mg	56,25 mg
Acerola gyümölcs kivonat (Malpighia glabra)	10,97 mg	22,5 mg
Bodorrózsa kivonat (Cistus creticus)	8,72 mg	17,4 mg
Zsályalevél kivonat (Salvia officinalis)	5,07 mg	10,125 mg
Keserű narancs gyümölcs kivonat (Citrus aurantium)	2,35 mg	4,65 mg

MNA* maximális napi adag

Összetevők: Bíbor kasvirág kivonat (Echinacea purpurea), Acerola gyümölcs kivonat (Malpighia glabra), Bodorrózsa kivonat (Cistus creticus), Zsályalevél kivonat (Salvia officinalis), Keserű narancs gyümölcs kivonat (Citrus aurantium) - szinefrin<0,02 mg, hesperidin 0,02-0,03 mg. Egyéb összetevők: víz, szacharóz, sűrítőanyag: gumiarábkum, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, eper aroma, tartósítószerek: kálium-szorbát, nátrium-benzoát

Tartalom: 100 ml **Figyelmeztetés:** A termék fogyasztása 3 év alatti gyermekeknek, valamint terhes és szoptató nők számára nem javasolt! Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyszűlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Ne használja a terméket bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység vagy allergia esetén. A szirup használatkor átmenetileg enyhe biszergő érzés tapasztalható a nyelven. Ez az érzel átmeneti és természetes. Az esetleges finom szemcséket a termékben lévő növényi összetevők okozzák, és semmilyen módon nem befolyásolják a termék minőségét. Használat előtt felrázandó!

Tárolás: Kisgyermekkel elől elzártva tartandó. Száraz helyen, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A terméket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak! Felbontás után a szirupot szorosan lezártva, hűvös, sötét helyen kell tartani. Felbontást követően 14 napon belül lehet felhasználni.

Gyártó: Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince, Szlovákia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svájc licence alapján